


BRAVI[®]

— PLATFORMS

Sprint

**Maximale Effizienz und Sicherheit
bei der Kommissionierung.**

Mit kompaktem Design und fortschrittlichen
Funktionen Optimiert der Sprint jeden
Kommissionier- und Handhabungsvorgang
und reduziert so Aufwand und Arbeitszeit.



Bravi Platforms: Innovation und Sicherheit seit über 40 Jahren.

Bravi Platforms ist führend in Lösungen für die Arbeit in der Höhe, indem es innovative mobile Plattformen entwickelt, die Sicherheit, Effizienz und maximale Produktivität in jedem Sektor gewährleisten. Das Unternehmen entstand aus der Erkenntnis von Pierino Bravi, der einen betrieblichen Bedarf in eine bahnbrechende Innovation umsetzte. Seit über 40 Jahren entwickelt Bravi Platforms kompakte, handhabbare und langlebige Produkte, die in jedem industriellen Kontext, von der Logistik bis zur Wartung, hohe Leistungen garantieren.

Mit einer vollständig in Italien ansässigen Produktion und einem Ansatz, der auf Forschung und kontinuierlicher Verbesserung basiert, ist Bravi Platforms heute ein globaler Referenzpunkt mit Präsenz in 48 Ländern und über 740 Kunden. Jede Maschine ist konzipiert, um die Arbeitszeiten zu verkürzen, die Sicherheit des Bedieners zu erhöhen und die betriebliche Effizienz zu maximieren. Von der Planungsphase bis zu Produktion kombiniert das Unternehmen Handwerk und Technologie, um hohe Qualitätsstandards zu gewährleisten und einen schnellen sowie effektiven After-Sales-Service zu bieten.



Sprint: die perfekte Serie für das Picking.

Die Sprint-Serie umfasst drei Modelle: Sprint, Sprint LP und Sprint TL, die für jede logistische Anforderung entwickelt wurden. Vom kleinen Geschäft bis zum großen Lagerhaus garantiert jede Plattform Effizienz, Sicherheit und eine Reduzierung der Kommissionierzeiten.

Sprint

Perfekt für schnelles Picking und das Nachfüllen von Regalen, bietet Sprint Effizienz und Sicherheit dank seines kompakten Designs und der intuitiven Bedienung.



Sprint Large Parcels

Sprint Large Parcels integriert eine verstärkte und verstellbare Ablage, die für die Handhabung von voluminösen Paketen und schweren Materialien konzipiert ist. Die motorisierte Ablage erleichtert das schnelle und sichere Be- und Entladen.



Sprint Tire Lifter

Sprint Tire Lifter ist die ultimative Lösung für die Reifenhandhabung. Der motorisierte Hebebereich unterstützt bis zu 150 kg und optimiert das Handling und den Transport in Werkstätten, Lagern und Verteilzentren.




Sprint

Produktivität und Sicherheit
ohne Kompromisse.


Sprint ist das Kommissionier Gerät, das den Einsatz von Leitern eliminiert, wodurch Sicherheit und Effizienz verbessert werden.

Sprint hebt gleichzeitig den Bediener und die Materialien an, was die Arbeitszeiten optimiert. Das kompakte Design ermöglicht den Einsatz in engen Räumen und reduziert das Unfallrisiko. **Ideal für Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Lager und Verteilungszentren**, um einen schnelleren und sicheren Arbeitsablauf zu gewährleisten.

- Greifhöhe bis zu 5,35 mt
- Elektrisch verstellbare obere Ladeplattform mit einer Kapazität von bis zu 90 Kg
- Maximale Manövrierfähigkeit mit 0° Wenderadius
- 245Ah Premium-Batterien für erweiterte Autonomie für bis zu zwei Schichten



Spezifikationen



	METRISCH	US
A Standhöhe angehoben	3350 mm	10 ft 11 in
B Greifhöhe	5350 mm	17 ft 6 in
C Höhe Hubgerüst eingefahren	1440 mm	56.6 in
D Gesamtlänge	1500 mm	59 in
E Gesamtbreite	808 mm	31.8 in
F Einstiegsstufe	360 mm	14 in
G Kapazität des Bedienerbereiches	130 Kg	286 lbs
H Kapazität der oberen Ladeplattform	90 Kg	198.4 lbs
I Kapazität der unteren Ladeplattform	113 Kg	249 lbs
Eigengewicht (CE)	690 Kg	1521 lbs
Anzahl der Bediener	1	1
Fahrtgeschwindigkeit (abgesenkt)	5 Km/h	3.1 mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.2 Km/h	0.74 mph
Hub- und Senkgeschwindigkeit	18/15 sec	18/15 sec
Wenderadius innen	Null	Null
Wenderadius außen	1600 mm	62 in
Maximale Steigfähigkeit (angehoben)	max. 2°	max. 2°
Netzspannung	110/220 V ca 24 Vcc	110/220 V ca 24 Vcc
Batterien	n°4 - 6V 245Ah@20h	n°4 - 6V 245Ah@20h

Schnelle und sichere Handhabung

Sprint hebt gleichzeitig den Bediener und das Material an und optimiert die Kommissionierzeiten. Die serienmäßig mit klappbaren Kanten ausgestattete motorisierte obere Ladeplattform ermöglicht eine effiziente Lasthandhabung bis zu 90 Kg und verbessert die operative Effizienz.

Komfort und erweiterte Steuerung


Das LCD-Display des Führungssystems liefert Echtzeitinformationen über den Maschinen- und Batteriestatus und ermöglicht so eine optimale Steuerung des Betriebs. Zwei Sicherheitssensoren im Griff und im Fußpedal gewährleisten die korrekte Position des Bedieners, während er aktiv an Bord ist oder die Hebefunktionen nutzt.

Sicherheit ohne Kompromisse

Gemäß der Norm EN280 (für Hubarbeitsbühnen) und der Norm EN ISO 3691 (für Kommissioniergeräte) ist Sprint eine der sichersten Ausrüstungen auf dem Markt. Das kompakte Design ermöglicht die Arbeit in engen Räumen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Zuverlässigkeit und reduzierte Kosten

Das Hebesystem, das mit 10 Jahren Garantie ausgestattet ist, eliminiert die Notwendigkeit häufiger Wartungsarbeiten. Das intuitive Design und die robuste Struktur mit hochwertigen Komponenten gewährleisten eine lange Betriebsdauer bei minimalen Wartungskosten und eine vereinfachte Wartungserfahrung.




Sprint Large Parcels

Maximale Effizienz bei der Kommissionierung von großen Paketen.


Sprint Large Parcels optimiert die Kommissionierung und Handhabung von großen Paketen und sorgt für Sicherheit und Produktivität.

Sprint Large Parcels eignet sich perfekt für Umgebungen wie Logistiklager, Distributionszentren, Möbel- und Elektronikgeschäfte und ist so konzipiert, dass er den Arbeitsaufwand des Bedieners minimiert. Doppelte Sicherheitssensoren im Griff und im Fußpedal sorgen für eine korrekte Positionierung des Bedieners, während die Rollen auf der Ladeplattform den Materialfluss an Bord erleichtern und so die Verletzungsgefahr verringern.

- Greifhöhe von bis zu 5,35 m
- Motorisierte XL-Ladeplattform mit Kapazität von bis zu 90 kg
- Seitenrollen für ein flüssige Laden
- 245Ah Premium-Batterien für erweiterte Autonomie für bis zu zwei Schichten



Spezifikationen



	METRISCH	US
A Standhöhe angehoben	3350 mm	10 ft 11 in
B Greifhöhe	5350 mm	17 ft 6 in
C Höhe Hubgerüst eingefahren	1440 mm	56.6 in
D Gesamtlänge	1500 mm	59 in
E Gesamtbreite	808 mm	31.8 in
F Einstiegsstufe	360 mm	14 in
G Breite der Pakettsplatteform	401 mm	15 in
H Höhe der Pakettsplatteform	334 mm	13 in
I Länge der klappbaren Ablage	600 mm	23 in
L Breite der klappbaren Ablage	700 mm	27 in
M Kapazität des Bedienerbereiches	130 Kg	286 lbs
N Kapazität der Ladeplatteform	90 Kg	198.4 lbs
Eigengewicht (CE)	714 Kg	1574 lbs
Anzahl der Bediener	1	1
Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	5 Km/h	3.1 mph
Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	1.2 Km/h	0.74 mph
Hub- und Senkgeschwindigkeit	18/15 sec	18/15 sec
Wenderadius innen	Null	Null
Wenderadius außen	1600 mm	62 in
Maximale Steigfähigkeit (angehoben)	max. 2°	max. 2°
Netzspannung	110/220 V ca 24 Vcc	110/220 V ca 24 Vcc
Batterien	n°4 - 6V 245Ah@20h	n°4 - 6V 245Ah@20h

Intelligentes und sicheres Heben

Die motorisierte XL-Ladeplattform verfügt über eine integrierte Ladefläche, die angehoben werden kann, um die Handhabung von voluminösen Paketen zu erleichtern und das Risiko von Verletzungen durch manuelles Heben zu vermeiden. Es kann auch abgesenkt werden, um als Standardladeplattform mit serienmäßigen klappbaren Kanten zu dienen.

Nahtloses Arbeiten

Die 245 Ah Premium-Batterien gewährleisten einen längeren Arbeitszyklus zwischen den Ladezeiten und verbessert die betriebliche Effizienz.

Sicherheit ohne Kompromisse

Gemäß der Norm EN280 (für Hubarbeitsbühnen) und der Norm EN ISO 3691 (für Kommissioniergeräte) ist Sprint eine der sichersten Ausrüstungen auf dem Markt. Das kompakte Design ermöglicht die Arbeit in engen Räumen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Reduzierte Betriebskosten

Eine robuste Struktur und ein wartungsfreies Hebesystem mit 10 Jahren Garantie sorgen für langfristige Zuverlässigkeit.



Sprint Tire Lifter

Die perfekte Lösung für
die Reifenkommissionierung.




Sprint Tire Lifter ist dafür konzipiert, sowohl den Bediener als auch die Reifen sicher zu heben und sie in die ideale Höhe zu bringen, um eine schnelle und mühelose Handhabung zu ermöglichen.

Perfekt für **Werkstätten, Servicezentren, Automobilläger und Reifenhändler** optimiert der Sprint TL den Arbeitsfluss und reduziert das Verletzungsrisiko. Das vollständig motorisierte Hebefach mit einer Kapazität von bis zu 150 Kg ermöglicht das Heben von SUV-Reifen, mit oder ohne Felgen. Die kippbaren Gabeln senken sich bis zum Boden ab, um das direkte Laden von Wagen zu erleichtern.

- Greifhöhe von bis zu 5 m
- Motorisiertes Hebefach mit einer Kapazität bis zu 150 kg
- Kompatibel mit SUV-Reifen bis zu 800 mm Durchmesser
- Kompaktes Design, ideal für enge Räume

Spezifikationen



	METRISCH	US
A Standhöhe angehoben	3000 mm	9 ft 11 in
B Greifhöhe	5000 mm	16 ft 4 in
C Höhe Hubgerüst eingefahren	1515 mm	59.4 in
D Gesamtlänge	2275 mm (offene Gabeln) 1778 mm (geschlossene Gabeln)	89.5 in 70 in
E Höhe mit abgesenktem Reifenfach	1665 mm	65.5 in
F Höhe mit erhöhtem Reifenfach	1914 mm	75.3 in
G Gesamtbreite	808 mm	31.8 in
H Einstiegsstufe	394 mm	15.5 in
I Kapazität des Reifenfachs	150 Kg	330 lbs
J Breite des Reifenfachs	400mm	15,74 in
Kapazität des Bedienerbereiches	130 Kg	286 lbs
Eigengewicht (CE)	820 Kg	1807 lbs
Anzahl der Bediener	1	1
Fahrtgeschwindigkeit (abgesenkt)	5 Km /h	3.1 mph
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	1.2 Km /h	0.74 mph
Hub- und Senkgeschwindigkeit	18/14 sec	18/14 sec
Wenderadius innen	Null	Null
Wenderadius außen	1600 mm	5.11 in
Maximale Steigfähigkeit (angehoben)	T.L. 2° TLP 1.5°	T.L. 2° TLP 1.5°
Netzspannung	110/220 V 24 Vcc	110/220 V 24 Vcc
Batterien	n°4 - 6V 245Ah@20h	n°4 - 6V 245Ah@20h

Sicherheit ohne Kompromisse

Gemäß der Norm EN280 (für Hubarbeitsbühnen) und der Norm EN ISO 3691 (für Kommissioniergeräte) ist Sprint TL eine der sichersten Ausrüstungen auf dem Markt. Das kompakte Design ermöglicht die Arbeit in engen Räumen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Manuelle Sensoren und zwei Fußschalter sorgen dafür, dass der Bediener die Maschine immer in der richtigen Position einsetzt.

Erhöhte Ladekapazität

Das motorisierte Reifenfach trägt bis zu 150 Kg, um auch SUV-Reifen mit einem Felgendurchmesser von bis zu 800 mm zu handhaben.

Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit


Die Gabeln lassen sich einklappen, um eine kleine Stellfläche zu erhalten, und auf den Boden absenken, um das Be- und Entladen zu erleichtern, so dass der Bediener unabhängig ist.

Geringere Betriebskosten

Sprint TL ist so konzipiert, dass er dank seiner robusten Struktur, der hochwertigen Komponenten und des Säulenhubsystems mit 10-jähriger Garantie möglichst wartungsfrei ist.



BRAVI PLATFORMS Sprint Tire Lifter



Passen Sie Ihren Sprint mit Zubehör an, um die Kommissionierung und die interne Logistik zu optimieren.

SEITLICHE FÜHRUNGSROLLEN

Erhältlich in drei Größen
(L89 cm, L95 cm, L105 cm)

SAUGPISTOLE

Das mit den Modellen Sprint und Sprint LP kompatible Saugpistole erhöht die Effizienz und Sicherheit bei der Kommissionierung erheblich, insbesondere bei sperrigen, schwer zugänglichen Gegenständen am Boden von Regalen.

LED-LICHTE

Bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

VORDERRADSPERRE

Wird in Kombination mit den seitlichen Führungsrollen verwendet, um die Lenkrollen in eine gerade Position zu fixieren.

SCANNERHALTER

Spezielle Unterstützung für Barcode-Scanner.

FLASCHENHALTER

Spezielle Unterstützung für Wasserflaschen.

PERFORIERTE KÖRBCHEN

Ladeplattform in Form eines perforierten Körbchens.
(L647 mm, L564,40 mm, A395 mm)

MAGNETISCHER BEHÄLTER

Praktische und robuste Schale mit magnetischer Befestigung, kompatibel mit allen Bravi-Modellen.

TÜRSENSOR

Akustische Alarmgerät, das aktiviert wird, wenn sich die Türflügel in der Höhe öffnen.

ELEKTRISCHE TÜRVERRIEGELUNG

Automatisches Schließen des Tores beim Anheben der Plattform, Sperrend der Funktionen bei geöffnetem Tor.

ANHÄNGER

Anhänger mit 2 gelenkten Rädern, zur Verwendung mit Anhängerkupplung und Trittstufe.

ANHÄNGERKUPPLUNG MIT TRITTSTUFE

Wird in Kombination mit der Anhänger verwendet. Anhängelast bis zu 200 Kg. Sperrt die Fahrt, wenn der Korb angehoben ist.

EISENSTOSSFÄNGER

Drei Eisenstoßfänger zum Schutz der Seiten der Motorhauben.

SAFE-T LOCK TASTENFELD

Erweiterte Sicherheit mit elektronischem Tastenfeld.

ANWESENHEITSSENSOR

Verhindern das Abwärtsfahren, wenn sie die Anwesenheit von Personen unter der Plattform erkennen.

AGM ODER LITHIUM BATTERIEN

Mehr Auswahl, um den betrieblichen Anforderungen in jedem Kontext gerecht zu werden.

PERSONALISIERTE HUBHÖHE

Zylinder kann je nach Bedarf angepasst werden.

LADEPLATTFORM FÜR BEKLEIDUNG

Ideale Lösung für Bekleidungsäger.

RADWAGEN

Perfekt in Kombination mit Sprint TL zum Laden von Reifen.

VORDERRADSCHUTZ

Kann an den Vorderrädern angebracht werden, um sie vor Stößen zu schützen.

Unsere Leistungen:

Unterstützung für jedes Bedürfnis

Bravi Platforms bietet nicht nur innovative Plattformen, sondern garantiert auch einen umfassenden 360°-Service, um Kunden in jeder Phase zu unterstützen, von der Produktauswahl bis hin zu Wartung und Schulung. Jede Lösung ist darauf ausgelegt, Ausfallzeiten zu reduzieren und den Wert Ihrer Investition zu maximieren.

Schnelle und spezialisierte technische Unterstützung

Ein hohes Maß an Kundendienst mit qualifizierten Technikern und sofortiger Unterstützung. Die Bravi-Plattformen erfordern nur sehr wenig Wartung, aber im Bedarfsfall garantieren wir ein schnelles Eingreifen und schnelle Lösungen, um die Ausfallzeiten zu minimieren.

Originale Ersatzteile in 48/72 Stunden verfügbar

Durch die Bravi Parts Webseite können Kunden Originalersatzteile in völliger Autonomie kaufen, mit garantierten Lieferungen innerhalb von 48 Stunden. Ein effizientes und intuitives System, um sicherzustellen, dass Ihre Flotte immer betriebsbereit ist, mit der zertifizierten Qualität der Bravi-Komponenten.

Technische und kaufmännische Ausbildung

Bravi bietet technische Schulungsprogramme für den korrekten Einsatz und die Wartung der Arbeitsbühnen sowie kommerzielle Schulungskurse zur Unterstützung der Partner beim Verkauf und der Vermietung der Maschinen. Die Kurse werden sowohl persönlich als auch online angeboten, um ein effektives und individuelles Lernen zu gewährleisten.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren und die Lösung zu finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen individuellen Support und Beratung zu bieten.

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - IT

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

bravi-platforms.com

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

